

GB:

Dimensions

(H) 15.5 x (W) 8.5 x (D) 7.5 (inc. plug)

- THIS PREMIUM PLUG IN REPELLER COVERS A MASSIVE AREA OF 460M²
- MOST MICE & RATS LIVE IN THE WALLS, CEILINGS AND FLOORS OF YOUR HOUSE AND WITH OUR WHOLE HOUSE REPELLER THIS WILL WORK THROUGH WALLS WITHOUT BEING BLOCKED BY THE WIRING IN YOUR HOUSE
- USES BOTH ELECTRO-MAGNETIC AND ULTRASOUND TECHNOLOGY FOR THE ULTIMATE IN PEST REPELLING
- PLUG INTO ANY ROOM OF YOUR HOUSE, TURN ON AND ITS GOOD TO GO
- BUILT IN NIGHT LIGHT WITH 2 LEDS
- EMITS A HIGH PITCH NOISE THAT IS INAUDIBLE TO HUMANS BUT IS UNPLEASANT TO MICE & RATS, DETERRING THEM
- NO NEED FOR INHUMANE TRAPS OR NASTY CHEMICALS

Technical Details: Voltage 220-240V 50HZ
Power Consumption 4W max
LEDs not replaceable
FOR DOMESTIC INDOOR USE ONLY.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS FOR USE:

Unpack the components carefully. Please check all parts have been removed from the packaging.

Specification

- Can repell mice, cockroaches, ants, bats, beetles, bees, bedbugs, centipedes, crickets, earwigs, fleas, flies, mosquitoes, moths, spiders, termites, water bugs, silverfish, ticks
- High pressure ultrasonic technology;
- Electromagnetic high impact (deep inner wall repelling);
- Dual high impact speakers;
- Built-in floor light with on/off switch;
- Audible human test button;
- Pest Confusion selectors(Var./Fixed and Cont./Random);
- Impact Selector (Direct all Power to either insects orrodents);
- Coverage: 464 sqm/5000 sq.ft;
- DB rating:>125db;
- Power consumption: 3-4 watts.

Functions and Settings



1.Floor Light Switch: To switch the floor light on and off.

2.OUTPUT SWITCH Continuous/Random

Random mode: The Repeller automatically turns each ultrasonic speaker on and off which leads to a very disorderly sequence of ultrasonic sound waves. This mode also saves 50% on power consumption (normal consumption 3-4 watts).

Continuous mode: The Repeller emits ultrasonic sound waves constantly. We recommend using the continuous mode first (total 6 weeks), and then changing to random mode settings only if expected results are not met.

3.PITCH SWITCH Variable/Fixed

Variable Frequency: The two ultrasonic speakers emit variable ultrasonic waves within a certain range, rather like two conflicting sirens.

Fixed Frequency: The two speakers emit different ultrasonic sound waves with a fixed frequency. You may press the test button in each mode to hear the difference. We recommend using the fixed frequencies first and then switching to the variable frequency if the expected results are not achieved within 2 weeks.

4.RANGE SWITCH High/Low

High Range: Targets most insects such as cockroaches, spiders, ants, fleas, centipedes, earwigs, flies, bees, bedbugs, ticks, beetles, mosquitoes etc (also Bats on High Range) .

Low Range: Targets most rodents such as mice, rats, squirrels etc.

5.Test Button

When the Repeller is plugged into a power outlet, press the test button and the ultrasonic frequency will be adjusted to an audible range. Test button allows you to identify the difference under various ultrasonic settings. To prevent hearing damage, do not use test button for a long time, and do not allow children to play with test button.

6. Location of Floor Light

7.Speaker Indicator Light (LED's)

Red Light: Flash continuously (at all times) when the Repeller is working.

Two Green Lights: Represent the functional status of the two ultrasonic speakers.

OUTPUT/CONT. = Both speakers running continuously. Both green lights will stay on.

OUTPUT/RANDOM = Both speakers turning on and off from left to right. The green lights will indicate this.



DE:

Dimensionen

(H) 15,5 x (B) 8,5 x (T) 7,5 (inkl. Stecker)

- Dieser Premium-Stecker-Insektenvertreiber deckt einen riesigen Bereich von 460 m² ab.
- Die meisten Mäuse und Ratten leben in den Wänden, Decken und Böden Ihres Hauses. Mit unserem für das ganze Haus geeigneten Vertreiber wirkt dieser durch Wände, ohne durch die Verdrahtung in Ihrem Haus blockiert zu werden.
- Verwendet sowohl elektromagnetische als auch Ultraschall-Technologie für die ultimative Abwehr von Schädlingen
- Stecken Sie es in jeden Raum Ihres Hauses, schalten Sie es ein und es ist einsatzbereit.
- Útulné zvukové stroj G607

- Vydáva vysokofrekvenčný šum, ktorý je pre ľudí nepočuteľný, ale je nepriaznivý pre myši a potkany a odstrašuje ich.
- Není potreba nelidských pastí alebo nechutných chemikálií

Technické údaje: Napätie 220 - 240 V 50 Hz

Spotreba energie 4 W maximálne

LED diódy nie sú vymenné

Len pre domáci vnútorné použitie.




Návod na montáž / Návod k použitiu:

Odpakovajte komponenty opatrne. Prosím skontrolujte, či boli všetky časti vybrané z obalu. **Špecifikácia**

- Môže odpudzovať myši, šváby, mravce, netopiere, chrobáky, včely, štenice, stonožky, cvrčky, ušnice, blechy, mušky, komáre, molie, pavouky, termity, vodné brouky, stříbřitky, klíšťa
- Vysokotlaková ultrazvuková technológia;
- Elektromagnetický vysoký náraz (odpuzování hluboko ve vnitřních stěnách);
- Dvojité reproduktory s vysokým nárazom;
- Vestavené podlahové světlo s vypínačem zapnuto/vypnuto;
- Zvukový tlačidlo testu pro člověka;
- Odpuzovače škůdců pro zmatek (Variabilní/Fixní a Souvislý/Náhodný);
- Výběr nárazu (Přesměrovat veškerou energii buď k hmyzu nebo hlodavcům);
- Pokrytí: 464 m²/5000 čtverečních stop;
- Hodnocení dB: > 125 dB;
- Spotřeba energie: 3 - 4 wattů.

Functions and Settings



1.Výklopný vypínač svetla:Pro zapnutí a vypnutí podlahového světla.

2.Výstupní přepínač Souvislý/Náhodný

Náhodný režim: Odpuzovač automaticky zapíná a vypíná každý ultrazvukový reproduktor, což vede k velmi chaotické sekvenci ultrazvukových vln. Tento režim také šetří 50 % spotřeby energie (běžná spotřeba 3 - 4 wattů).

Souvislý režim: Odpuzovač vysílá ultrazvukové vlny neustále. Doporučujeme nejprve použít souvislý režim (celkem 6 týdnů) a poté přejít na náhodný režim pouze v případě, že nejsou dosaženy očekávané výsledky.

3.Přepínač výšky tónu: Variabilní/Fixní

Variabilní frekvence: Dva ultrazvukové reproduktory vysílají variabilní ultrazvukové vlny v určitém rozsahu, podobně jako dvě protichůdné sirény.

Fixní frekvence: Dva reproduktory vysílají různé ultrazvukové zvukové vlny s fixní frekvencí. V každém režimu můžete stisknout tlačítko testu, abyste slyšeli rozdíl. Doporučujeme nejprve použít fixní frekvence a poté přejít na variabilní frekvenci, pokud nejsou dosaženy očekávané výsledky během 2 týdnů.

4.Přepínač dosahu: Vysoký/Nízký

Vysoký dosah: Cílí na většinu hmyzu, jako jsou šváby, pavouci, mravenci, blechy, stonožky, ušnice, mušky, včely, štenice, klíšťa, chrobáky, komáři atd. (rovněž Netopýři na vysokém dosahu).

Nízký dosah: Cílí na většinu hlodavců, jako jsou myši, potkani, veverky atd.

5.Testovací tlačítko

Když je odpuzovač zapojen do zásuvky, stiskněte testovací tlačítko a ultrazvuková frekvence bude upravena do slyšitelného rozsahu. Testovací tlačítko vám umožní rozpoznat rozdíl při různých nastaveních ultrazvuku. Aby nedošlo k poškození sluchu, nepoužívejte testovací tlačítko dlouho a nedovolte dětem, aby si s ním hrály.

6. Umístění podlahového světla

7. Indikační světlo reproduktoru (LED)

Červené světlo: Bliká nepřetržitě (po celou dobu), když odpuzovač pracuje.

Dvě zelená světla: Zastupují funkční stav dvou ultrazvukových reproduktorů.

VÝSTUP/CONT. = Oba reproduktory pracují nepřetržitě. Oba zelená světla zůstanou zapnutá.

VÝSTUP/RANDOM = Oba reproduktory se zapínají a vypínají zleva doprava. Zelená světla to budou indikovat.



FR:

Taille

(H) 15,5 x (L) 8,5 x (P) 7,5 (avec prise)

- CE RÉPULSIF ENFICHABLE HAUT DE GAMME COUVRE UNE SUPERFICIE MASSIVE DE 460M²
- LA PLUPART DES SOURIS ET DES RATS VIVENT DANS LES MURS, LES PLAFONDS ET LES SOLS DE VOTRE MAISON ET AVEC NOTRE RÉPULSIF POUR TOUTE LA MAISON, CELA FONCTIONNERA À TRAVERS LES MURS SANS ÊTRE BLOQUÉ PAR LE CÂBLAGE DE VOTRE MAISON
- UTILISE À LA FOIS LA TECHNOLOGIE ÉLECTROMAGNÉTIQUE ET À ULTRASONS POUR LE NEC PLUS ULTRA EN MATIÈRE DE RÉPULSION DES NUISIBLES
- BRANCHEZ-LE DANS N'IMPORTE QUELLE PIÈCE DE VOTRE MAISON, ALLUMEZ-LE ET C'EST BON
- VEILLEUSE INTÉGRÉE AVEC 2 LED
- ÉMET UN BRUIT AIGU QUI EST INAUDIBLE POUR LES HUMAINS MAIS DÉSAGRÉABLE POUR LES SOURIS ET LES RATS, LES DISSUADANT
- PAS BESOIN DE PIÈGES INHUMAINS OU DE PRODUITS CHIMIQUES NOCIFS

Détails techniques : Tension 220-240V 50HZ

Consommation électrique 4W max

LED non remplaçables

POUR UN USAGE DOMESTIQUE

À L'INTÉRIEUR UNIQUEMENT.



INSTRUCTIONS DE MONTAGE / MODE D'EMPLOI :


Déballez soigneusement les composants. Veuillez vérifier que toutes les pièces ont été retirées de l'emballage.

Spécification

- Peut repousser les souris, les cafards, les fourmis, les chauves-souris, les coléoptères, les abeilles, les punaises de lit, les mille-pattes, les grillons, les perce-oreilles, les puces, les mouches, les moustiques, les mites, les araignées, les termites, les punaises d'eau, les poissons d'argent, les tiques
- Technologie à ultrasons haute pression;
- Électromagnétique à fort impact (repousse profonde de la paroi intérieure);
- Deux haut-parleurs à fort impact;
- Lampadaire intégré avec interrupteur marche/arrêt ;
- Bouton de test humain audible ;
- Sélecteurs de confusion parasitaire (Var./Fixe et Continu./Aléatoire) ;
- Sélecteur d'impact (dirigez toute l'alimentation vers les insectes ou les rongeurs) ;

- Superficie : 464 m²/5000 pi² ;
- DB nominale : >125db ;
- Consommation électrique : 3-4 watts.

Fonctions et paramètres



1. Interrupteur d'éclairage au sol : Pour allumer et éteindre l'éclairage au sol.

2. COMMUTATEUR DE SORTIE Continu/Aléatoire

Mode aléatoire : Le répulsif allume et éteint automatiquement chaque haut-parleur à ultrasons, ce qui entraîne une séquence très désordonnée d'ondes sonores ultrasonores. Ce mode permet également d'économiser 50% sur la consommation d'énergie (consommation normale 3-4watts).

Mode continu : Le répulsif émet constamment des ondes sonores ultrasonores. Nous vous recommandons d'utiliser d'abord le mode continu (6 semaines au total), puis de passer en mode aléatoire uniquement si les résultats attendus ne sont pas atteints.

3. COMMUTATEUR DE PAS Variable/Fixe

Fréquence variable : Les deux haut-parleurs à ultrasons émettent des ondes ultrasonores variables dans une certaine portée, un peu comme deux sirènes contradictoires.

Fréquence fixe : Les deux haut-parleurs émettent différentes ondes sonores ultrasoniques avec une fréquence fixe. Vous pouvez appuyer sur le bouton de test dans chaque mode pour entendre la différence. Nous vous recommandons d'utiliser d'abord les fréquences fixes, puis de passer à la fréquence variable si les résultats escomptés ne sont pas obtenus dans les 2 semaines.

4. COMMUTATEUR DE PORTÉE Haut/Bas

Gamme élevée : Cible la plupart des insectes tels que les cafards, les araignées, les fourmis, les puces, les mille-pattes, les perce-oreilles, les mouches, les abeilles, les punaises de lit, les tiques, les coléoptères, les moustiques, etc.

Gamme basse : Cible la plupart des rongeurs tels que les souris, les rats, les écureuils, etc.

5. Bouton de test

Lorsque le répulsif est branché sur une prise de courant, appuyez sur le bouton de test et la fréquence ultrasonique sera ajustée à une plage audible. Le bouton de test vous permet d'identifier la différence sous différents paramètres ultrasoniques. Pour éviter les dommages auditifs, n'utilisez pas le bouton de test pendant une longue période et ne laissez pas les enfants jouer avec le bouton de test.

6. Emplacement de la lampe au sol

7. Voyant lumineux du haut-parleur (LED)

Lumière rouge : clignote en continu (à tout moment) lorsque le répulsif fonctionne.

Deux voyants verts : Représentent l'état fonctionnel des deux haut-parleurs à ultrasons.

OUTPUT/CONT. = Les deux haut-parleurs fonctionnent en continu. Les deux voyants verts resteront allumés.

OUTPUT/RANDOM = Les deux haut-parleurs s'allument et s'éteignent de gauche à droite. Les voyants verts l'indiqueront.



CZ:

Dimenze

(H) 15.5 x (W) 8.5 x (D) 7.5 (vč. zástrčky)

- TENTO PRÉMIOVÝ ODPUSOVAČ POKRÝVÁ OBROVSKOU PLOCHU 460 M²

- VĚTŠINA MYŠÍ A POTKANŮ ŽIJÍ VE STĚNÁCH, STROPECH A PODLAHÁCH VAŠEHO DOMU A S NAŠÍM ODPUZOVAČEM PRO CELÝ DŮM BUDE FUNGOVAT I PŘES ZDI, ANIŽ BY BYL BLOKOVÁN KABELÁŽÍ VE VAŠEM DOMĚ
- VYUŽÍVÁ ELEKTROMAGNETICKOU I ULTRAZVUKOVOU TECHNOLOGII PRO DOKONALÉ ODPUZOVÁNÍ ŠKŮDCŮ
- ZAPOJTE DO JAKÉKOLI MÍSTNOSTI VAŠEHO DOMU, ZAPNĚTE A JE TO DOBRÉ
- VESTAVĚNÉ NOČNÍ SVĚTLO SE 2 LED DIODAMI
- VYDÁVÁ VYSOKÝ ZVUK, KTERÝ JE PRO ČLOVĚKA NESLYŠITELNÝ, ALE JE NEPŘÍJEMNÝ PRO MYŠI A KRYSY, COŽ JE ODRAZUJE
- NEJSOU POTŘEBA NEHUMÁNNÍ PASTI ANI ODPORNÉ CHEMIKÁLIE

Technické Detaily: Napětí 220-240V 50HZ
Spotřeba energie 4W max
LED diody nelze vyměnit
POUZE PRO DOMÁCÍ VNITŘNÍ POUŽITÍ.




NÁVOD K MONTÁŽI / NÁVOD K POUŽITÍ:

Opatrně vybalte součásti. Zkontrolujte, zda byly všechny díly vyjmuty z obalu.

Specifikace

- Může odpuzovat myši, šváby, mravence, netopýry, brouky, včely, štěnice, stonožky, cvrčky, škvory, blechy, mouchy, komáry, mýry, pavouky, termity, vodní brouky, rybenky, klíšťata
- Vysokotlaká ultrazvuková technologie;
- Elektromagnetický vysoký náraz (hluboké odpuzování vnitřní stěny);
- Duální vysoce účinné reproduktory;
- Vestavěné podlahové svítidlo s vypínačem;
- Zvukové tlačítko lidského testu;
- Selektory záměny škůdců (Var./Pevné a Souvislé/Náhodné);
- Volič nárazu (nasměrujte veškerou energii buď na hmyz, nebo hlodavce);
- Pokrytí: 464 m²/5000 čtverečních stop;
- Hodnocení DB: > 125 dB;
- Spotřeba energie: 3-4 wattů.

Funkce a nastavení



1. Spínač podlahového světla: Zapnutí a vypnutí podlahového světla.

2. VÝSTUPNÍ SPÍNAČ Kontinuální/náhodné

Náhodný režim: Odpuzovač automaticky zapíná a vypíná každý ultrazvukový reproduktor, což vede k velmi neuspořádané sekvenci ultrazvukových zvukových vln. Tento režim také ušetří 50 % spotřeby energie (normální spotřeba 3-4 wattů).

Nepřetržitý režim: Odpuzovač neustále vysílá ultrazvukové zvukové vlny. Doporučujeme nejprve použít kontinuální režim (celkem 6 týdnů) a poté změnit nastavení na náhodný režim pouze v případě, že nejsou splněny očekávané výsledky.

3. PŘEPÍNAČ ROZTEČE Proměnná/pevná

Proměnná frekvence: Dva ultrazvukové reproduktory vysílají proměnlivé ultrazvukové vlny v určitém rozsahu, spíše jako dvě protichůdné sirény.

Pevná frekvence: Dva reproduktory vysílají různé ultrazvukové zvukové vlny s pevnou frekvencí. V každém režimu můžete stisknout testovací tlačítko, abyste slyšeli rozdíl. Doporučujeme nejprve použít pevné frekvence a poté přejít na proměnnou frekvenci, pokud do 2 týdnů nedojde k očekávaným výsledkům.

4. PŘEPÍNAČ ROZSAHU Vysoký/Nízký

Vysoký rozsah: Zaměřuje se na většinu hmyzu, jako jsou švábi, pavouci, mravenci, blechy, stonožky, škvoři, mouchy, včely, štěnice, klíšťata, brouci, komáři atd. (také netopýři na vysoké vzdálenosti).

Nízký dosah: Zaměřuje se na většinu hlodavců, jako jsou myši, krysy, veverky atd.

5. Testovací tlačítko

Když je odpuzovač zapojen do elektrické zásuvky, stiskněte testovací tlačítko a ultrazvuková frekvence se upraví na slyšitelný rozsah. Testovací tlačítko umožňuje identifikovat rozdíl při různých nastaveních ultrazvuku. Abyste předešli poškození sluchu, nepoužívejte testovací tlačítko po dlouhou dobu a nedovolte dětem, aby si s testovacím tlačítkem hrály.

6. Umístění podlahového světla

7. Kontrolka reproduktoru (LED)

Červené světlo: Bliká nepřetržitě (vždy), když odpuzovač pracuje.

Dvě zelené kontrolky: Představují funkční stav dvou ultrazvukových reproduktorů.

OUTPUT/CONT. = Oba reproduktory běží nepřetržitě. Obě zelená světla zůstanou rozsvícená. OUTPUT/RANDOM = Oba reproduktory se zapínají a vypínají zleva doprava. Zelená světla to budou indikovat.



SK:

Rozmery

(V) 15,5 x (Š) 8,5 x (H) 7,5 (vrátane zástrčky)

- TENTO PRÉMIOVÝ ODPUDZOVAČ ZÁSUVNEJ ZÁSUVKY POKRÝVA OBROVSKÚ PLOCHU 460 M²
- VÄČšina MYŠÍ A POTKANOV ŽIJE V STENÁCH, STROPOCH A PODLAHÁCH VÁŠHO DOMU A S NAŠÍM ODPUDZOVAČOM CELÉHO DOMU TO BUDE FUNGOVAŤ CEZ STENY BEZ TOHO, ABY BOLI BLOKOVANÉ ELEKTROINŠTALÁCIU VO VAŠOM DOME
- VYUŽÍVA ELEKTROMAGNETICKÚ AJ ULTRAZVUKOVÚ TECHNOLOGIU NA MAXIMÁLNE ODPUDZOVANIE ŠKODCOV
- ZAPOJTE SA DO KTOREJKOLIEK MIESTNOSTI VÁŠHO DOMU, ZAPNITE A MÔŽETE ZAČAŤ
- VSTAVANÉ NOČNÉ SVETLO S 2 LED
- VYDÁVA VYSOKÝ ZVUK, KTORÝ JE PRE ĽUDÍ NEPOČUTEĽNÝ, ALE PRE MYŠI A POTKANY JE NEPRÍJEMNÝ A ODRÁDZA ICH
- NIE SÚ POTREBNÉ NEHUMANNE PASCE ALEBO NEPRÍJEMNÉ CHEMIKÁLIE

Technické detaily: Napätie 220-240V 50HZ
Spotreba energie 4W max
LED diódy nie sú vymeniteľné
LEN NA DOMÁCE VNÚTORNÉ POUŽITIE.



MONTÁŽNY NÁVOD / NÁVOD NA POUŽITIE:


Komponenty opatrne rozbaľte. Skontrolujte, či boli z obalu odstránené všetky diely.

Špecifikácia

- Dokáže odpudzovať myši, šváby, mravce, netopiere, chrobáky, včely, ploštice, stonožky, cvrčky, ušnice, blchy, muchy, komáre, mory, pavúky, termity, vodné ploštice, strieborné rybky, kliešte
- Vysokotlaková ultrazvuková technológia;

- Elektromagnetický vysoký náraz (hlboké odpudzovanie vnútornej steny);
- Duálne reproduktory s vysokým dopadom;
- Vstavané podlahové svetidlo s vypínačom;
- Zvukové testovacie tlačidlo;
- Selektory zmätku škodcov (Var./Pevné a Pokračovanie/Náhodné);
- Volič nárazu (nasmerujte všetku energiu na hmyz alebo hlodavce);
- Pokrytie: 464 m² / 5000 štvorcových stôp;
- Hodnotenie DB:>125 dB;
- Spotreba energie: 3-4 watt.

Funkcie a nastavenia



1.Spínač podlahového svetla: Na zapnutie a vypnutie podlahového svetla.

2.VÝSTUPNÝ SPÍNAČ Kontinuálne/náhodné

Náhodný režim: Repeller automaticky zapína a vypína každý ultrazvukový reproduktor, čo vedie k veľmi neusporiadanej sekvencii ultrazvukových zvukových vln. Tento režim tiež ušetrí 50 % spotreby energie (normálna spotreba 3-4 watt).

Nepretržitý režim: Repeller neustále vyžaruje ultrazvukové zvukové vlny. Odporúčame najskôr použiť nepretržitý režim (celkom 6 týždňov) a potom prejsť na nastavenia náhodného režimu iba v prípade, že nie sú splnené očakávané výsledky.

3.PREPÍNAČ VÝŠKY Variabilné/pevné

Variabilná frekvencia: Dva ultrazvukové reproduktory vyžarujú premenlivé ultrazvukové vlny v určitom rozsahu, skôr ako dve protichodné sirény.

Pevná frekvencia: Dva reproduktory vyžarujú rôzne ultrazvukové zvukové vlny s pevnou frekvenciou. Môžete stlačiť testovacie tlačidlo v každom režime, aby ste počuli rozdiel. Odporúčame najskôr použiť pevné frekvencie a potom prejsť na variabilnú frekvenciu, ak sa očakávané výsledky nedosiahnu do 2 týždňov.

4.PREPÍNAČ ROZSAHU Vysoká/nízka

Vysoký dosah: Zameriava sa na väčšinu hmyzu, ako sú šváby, pavúky, mravce, blchy, stonožky, ušnice, muchy, včely, ploštice, kliešte, chrobáky, komáre atď.

Nízky dosah: Zameriava sa na väčšinu hlodavcov, ako sú myši, potkany, veveričky atď.

5.Testovacie tlačidlo

Keď je odpudzovač zapojený do elektrickej zásuvky, stlačte testovacie tlačidlo a ultrazvuková frekvencia sa nastaví na počuteľný rozsah. Testovacie tlačidlo umožňuje identifikovať rozdiel pri rôznych ultrazvukových nastaveniach. Aby ste predišli poškodeniu sluchu, nepoužívajte testovacie tlačidlo dlhší čas a nedovoľte deťom hrať sa s testovacím tlačidlom.

6. Umiestnenie podlahového svetla

7. Kontrolka reproduktora (LED)

Červené svetlo: Nepretržite bliká (vždy), keď je odpudzovač v prevádzke.

Dve zelené svetlá: Predstavujú funkčný stav dvoch ultrazvukových reproduktorov.

= Oba reproduktory bežia nepretržite. Obe zelené svetlá zostanú svietiť.

OUTPUT/RANDOM = Oba reproduktory sa zapínajú a vypínajú zľava doprava. Zelené svetlá to budú indikovať.

